

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie z dostarczeniem kruszywa łamanego 0-31,5 w ilości 54 t 88	t t	 88,000	 
				RAZEM	88,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 810*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3 240,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 240,000</b>
2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie z dostarczeniem kruszywa łamanego 0-31,5 w ilości 54 t 810*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3 240,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 240,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Droga gruntowa dz nr 162</b>			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie z	t		
d.1	1401-07	dostarczeniem kruszywa łamanego 0-31,5	t	76,500	
		76,5			
				RAZEM	76,500
<b>2</b>		<b>Droga gruntowa dz nr 143</b>			
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie z	t		
d.2	1401-07	dostarczeniem kruszywa łamanego 0-31,5	t	70,500	
		70,5			
				RAZEM	70,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie z dostarczeniem kruszywa łamanego 0-31,5	t		
		130	t	130,000	
				RAZEM	130,000